

ఇండియన్ జాగ్రత్త

భారతదేశం – శీతోష్ణస్థితి

1. ఉప్పోగ్రత, వర్షపాత విస్తరణ ఆధారంగా దేశంలో సంవత్సరాన్ని ఎన్ని కాలాలుగా విభజించవచ్చు?
 - 1) వేసవికాలం, వర్షాకాలం
 - 2) వేసవికాలం, వర్షాకాలం, శీతాకాలం
 - 3) వేసవికాలం, వర్షాకాలం, శీతాకాలం, వసంతకాలం
 - 4) అన్ని
2. మనదేశంలో విస్తరించి ఉన్న శీతోష్ణస్థితిని ఏ విధంగా పేర్కొనవచ్చు?
 - 1) ఉష్ణమండల రుతుపవన శీతోష్ణస్థితి
 - 2) సమశీతోష్ణ మండల శీతోష్ణస్థితి
 - 3) ఉష్ణమండల శీతోష్ణస్థితి
 - 4) సమశీతోష్ణ మండల రుతుపవన శీతోష్ణస్థితి
3. దేశంలో అధికంగా సంభవించే వర్షపాతం ఏ రకానికి చెందింది?
 - 1) సంపూన
 - 2) చక్రవాత
 - 3) పర్వతీయ
 - 4) అన్ని
4. కిందివాటిలో దేశంలో సాధారణ ఉప్పోగ్రతలు అత్యధికంగా నమోదయ్యే నెలలు ఏవి?
 - 1) మార్పి, ఏప్రిల్
 - 2) ఏప్రిల్, మే
 - 3) మే, జూన్
 - 4) ఫిబ్రవరి, మార్చి
5. దేశంలో అత్యధిక వర్షపాతం ఏ నెలలో నమోదవుతుంది?
 - 1) జూలై
 - 2) జూన్
 - 3) ఆగస్టు
 - 4) సెప్టెంబరు
6. దేశంలో అత్యధిక ఉప్పోగ్రతలు నమోదయ్యే ప్రాంతం ఏది?
 - 1) రాజస్థాన్లోని బికనీర్
 - 2) రాజస్థాన్లోని జైసల్మేర్
 - 3) పంజాబ్లోని భటిండ
 - 4) రాజస్థాన్లోని జయపుర
7. మనదేశంలో అత్యల్ప ఉప్పోగ్రతలు నమోదయ్యే ప్రాంతం ఏది?
 - 1) డెహ్రోదాన్ (ఉత్తరాఖండ్)
 - 2) కులు ప్రాంతం (హిమాచల్ ప్రదేశ్)
 - 3) శ్రీనగర్ (జమ్ముకశ్మీర్)
 - 4) ద్రావ్ ప్రాంతం (జమ్ముకశ్మీర్)
8. దేశంలో అత్యధిక వర్షపాతం నమోదయ్యే ప్రాంతం ఏది?
 - 1) కొళ్లం (కేరళ)
 - 2) మంగళూరు (కర్ణాటక)
 - 3) మిన్చి కొండల ప్రాంతం (అరుణాచల్ ప్రదేశ్)
 - 4) మాసిన్ రామ్ (మేఘాలయ)
9. కిందివాటిలో ఏ ప్రాంతంలో అత్యల్ప వర్షపాతం నమోదవుతుంది?
 - 1) జైసల్మేర్
 - 2) బికనీర్
 - 3) లడక్
 - 4) నాగ్ పుర్
10. మనదేశంలోకి ప్రవేశించే వైరుతి రుతుపవనాలను దక్కిణాద్ర గోళంలో ఎమని పిలుస్తారు?
 - 1) ఈశాన్య వ్యాపార పవనాలు
 - 2) వైరుతి వ్యాపార పవనాలు
 - 3) ఆగ్నేయ వ్యాపార పవనాలు
 - 4) పశ్చిమ కల్పోలాలు

- 11.** ఆగ్నేయ వ్యాపార పవనాలు భూమధ్యభేటను దాటి, కుడిషైపు వంగి, సైరుతి రుతుపవనాలుగా మార్పు చెందడానికి కారణం ఏమిటి?
- 1) భూమధ్యభేటవద్ద ఉండే ప్రశాంత మండలం
 - 2) భూభ్రమణం వల్ల ఏర్పడే కొరయాలిన్ బలాలు
 - 3) భూ పరిశ్రమణం వల్ల ఏర్పడే గతిజశక్తులు
 - 4) అన్ని
- 12.** కిందివాటిలో భారతదేశంలోని ఏ ప్రాంతంలో సైరుతి రుతుపవనాలు మొదటగా ప్రవేశిస్తాయి?
- 1) కేరళ తీరం
 - 2) కొంకణ తీరం
 - 3) కన్యాకుమారి ప్రాంతం
 - 4) గ్రెట్ నికోబార్ దీవులు
- 13.** సైరుతి రుతుపవనాలు ఏ తేదీనాటికి కేరళ తీరానికి చేరుకుంటాయి?
- 1) మే - 25
 - 2) జూన్ - 1
 - 3) జూన్ - 10
 - 4) జూలై - 15
- 14.** సాధారణంగా సైరుతి రుతుపవనాలు ముంబయి తీరానికి ఏ తేదీనాటికి చేరుతాయి?
- 1) జూన్ - 6
 - 2) జూన్ - 10
 - 3) జూన్ - 25
 - 4) జూలై మొదటి వారానికి
- 15.** సైరుతి రుతుపవనాలు దేశం మొత్తం ఏ తేదీనాటికి విస్తరిస్తాయి?
- 1) ఆగస్టు - 10
 - 2) సెప్టెంబరు - 15
 - 3) జూలై - 15
 - 4) జూన్ - 30
- 16.** దేశంలో సంభవించే మొత్తం వర్షపాతంలో ఎంత శాతం వర్షం సైరుతి రుతుపవన కాలంలో సంభవిస్తుంది?
- 1) సుమారు 60%
 - 2) సుమారు 75%
 - 3) సుమారు 90%
 - 4) సుమారు 50%
- 17.** కిందివాటిలో సైరుతి రుతుపవనాల వల్ల దేశంలో వర్షపాతం సంభవించని ప్రాంతం ఏది?
- 1) ఉత్తర భారతదేశం
 - 2) ఆరావుథి పర్వత ప్రాంతం
 - 3) తమిక్కనాడు తీర ప్రాంతం
 - 4) తంశుయ్ భారతదేశం
- 18.** సైరుతి రుతుపవనాలు అరేబియాశాఖ, బంగాళాభార్తవు శాఖలుగా విడిపోవడానికి కారణం ఏమిటి?
- 1) తూర్పు కనుమలు అడ్డగించడం
 - 2) కన్యాకుమారి ప్రాంతం అడ్డగించడం
 - 3) హిమి కనుమలు అడ్డగించడం
 - 4) అన్ని
- 19.** కిందివాటిలో భారతదేశంలో రుతుపవనాలు ఏర్పడటానికి కారణమైన అంశాలు ఏవి?
- 1) ఉత్తరాన హిమాలయ పర్వతాలు విస్తరించి ఉండటం
 - 2) దక్షిణాన విశాల జలభాగం ఉండటం
 - 3) జెట్ ప్రవాహాలు, దక్షిణ దోలనం
 - 4) అన్ని
- 20.** దేశంలో సరాసరి వర్షపాతం ఎంత?
- 1) 75 సె.మీ.
 - 2) 105 సె.మీ.
 - 3) 150 సె.మీ.
 - 4) 100 సె.మీ.

- 21.** ఈశాన్య రుతుపవనాలకు ఉన్న మరోపేరు ఏమిటి?
- 1) పశ్చిమ కల్గొలాలు
 - 2) కాలబైశాఖీలు
 - 3) తిరోగుమన నైరుతి రుతుపవనాలు
 - 4) ఈశాన్య వ్యాపార పవనాలు
- 22.** ఈశాన్య రుతుపవనాలు ఏ ప్రాంతానికి అధికంగా వర్షపాతాన్ని కలిగిస్తాయి?
- 1) పశ్చిమ కనుమలు
 - 2) ఈశాన్య భారతదేశం
 - 3) తూర్పు తీరం
 - 4) మధ్య భారతదేశం
- 23.** తూర్పుతీరంలోని ఏ ప్రాంతానికి ఈశాన్య రుతుపవనాలు అధిక వర్షపాతాన్ని ఇస్తాయి?
- 1) బెంగాల్ తీరం
 - 2) కోస్తాఅంధ్ర ప్రాంతం
 - 3) తమిళనాడు తీరం
 - 4) ఉత్కుల్ తీరం
- 24.** ఈశాన్య రుతుపవనాలు సాధారణంగా ఎలాంటి వర్షపాతాన్ని అధికంగా కలిగిస్తాయి?
- 1) సంపహన
 - 2) పర్వతీయ
 - 3) చక్రవాత
 - 4) అన్ని
- 25.** ఈశాన్య రుతుపవనాలు బంగాళాభాతంలో ఏయే నెలల్లో ఏర్పడే తుపాసులలో కలిసి వర్షాన్ని ఇస్తాయి?
- 1) జూలై, ఆగస్టు
 - 2) సెప్టెంబరు, అక్టోబరు
 - 3) అక్టోబరు, సమంబరు
 - 4) నవంబరు, డిసెంబరు
- 26.** వేసవికాలంలో వాయవ్య భారతదేశం నుంచి ఉత్తర మైదానాల వైపు ఏచే వేడిగాలులను ఏమని పిలుస్తారు?
- 1) కాలబైశాఖీలు
 - 2) అంధీలు
 - 3) లూ
 - 4) నార్సేపస్రద్ద
- 27.** కిందివాటిలో అక్షోబరు హీట్ ఏ ప్రాంతంలో ప్రభావాన్ని చూపుతుంది?
- 1) తమిళనాడు
 - 2) ఉత్తర ప్రదేశ్
 - 3) రాజస్థాన్
 - 4) పశ్చిమ బంగ
- 28.** పశ్చిమ కల్గొలాల వల్ల శీతాకాలంలో ఏ ప్రాంతంలో వర్షం సంభవిస్తుంది?
- 1) దక్షిణ భారతదేశం
 - 2) ఉత్తర భారతదేశం
 - 3) వాయవ్య భారతదేశం
 - 4) ఈశాన్య భారతదేశం
- 29.** కిందివాటిలో పశ్చిమ కల్గొలాల వల్ల ఉత్తర భారతదేశంలో శీతాకాలంలో సంభవించే వర్షపాతం వల్ల లభ్య పొందే పంటలు ఏవి?
- 1) పరి, గోధుమ
 - 2) గోధుమ, జారీ
 - 3) పరి, జారీ
 - 4) జనుము, గోధుమ
- 30.** శీతాకాలంలో ఉత్తర భారతదేశంపై ప్రభావం చూపే 'పశ్చిమ కల్గొలాలు' ఎక్కడి నుంచి వీస్తుంటాయి?
- 1) షైబీరియా ప్రాంతం
 - 2) మధ్యధరా ప్రాంతం
 - 3) దక్షిణ భారతదేశం
 - 4) హిమాలయ ప్రాంతం
- 31.** వైరుతి రుతుపవన శాఖలైన అరేబియా శాఖ, బంగాళాభాతపు శాఖ ఏ ప్రాంతంలో కలుసుకుంటాయి?
- 1) ఈశాన్య భారతదేశం
 - 2) వాయవ్య భారతదేశం
 - 3) ఉత్తర ప్రదేశ్ పశ్చిమ ప్రాంతం
 - 4) పశ్చిమ కనుమల ప్రాంతం

32. దేశంలో సాధారణంగా 'ప్రతిచక్వవాత్' పరిస్థితులు ఏయే నెలల్లో సంభవిస్తుంటాయి?
- 1) డిసెంబరు, జనవరి
 - 2) ఏప్రిల్, మే
 - 3) జూన్, జూలై
 - 4) సెప్టెంబరు, అక్టోబరు
33. కిందివాటిలో దేశంలో ఒక రోజులో అత్యధికంగా వర్షపాతం నమోదైన నగరం (94.4 సెం.మీ.) ఏది?
- 1) నాగపర్క
 - 2) ముంబయి
 - 3) అలహాబాద్
 - 4) నాసిక్
34. పశ్చిమ తీరప్రాంతంలో సంభవించే వర్షపాతం ఏ రకానికి చెందింది?
- 1) పర్వతీయ
 - 2) సంవహన
 - 3) చక్వవాత్
 - 4) అస్త్రి
35. కింది ఏ నగరంలో అత్యధిక దైనందిన ఉష్ణోగ్రత వ్యత్యాసాలు నమోదవుతాయి?
- 1) దిల్లీ
 - 2) చెన్నై
 - 3) ముంబయి
 - 4) హైదరాబాద్
36. కింది ఏ నగరంలో డిసెంబరు నెలలో అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతాయి?
- 1) దిల్లీ
 - 2) చెన్నై
 - 3) నాగపర్క
 - 4) బెంగళూరు
37. 'కాలబైశాఖీలు' అనే స్థానిక పవనాలు ఏ రాష్ట్రంలో ప్రభావాన్ని చూపుతాయి?
- 1) ఉత్తర ప్రదేశ్
 - 2) పశ్చిమ బంగారు
 - 3) పంజాబ్
 - 4) హిమాచల్ ప్రదేశ్
38. కిందివాటిలో వేసవికాలంలో ఉత్తర ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో చిరుజల్లులకు కారణమైన పవనాలు ఏవి?
- 1) చెర్రి బోజమ్సు
 - 2) మేంగో ఘవర్సు
 - 3) అంధీలు
 - 4) లూ పవనాలు
39. 'కాలబైశాఖీ' పవనాలకు ఉన్న మరొక పేరు ఏమిటి?
- 1) చినూక
 - 2) నార్వెస్టర్
 - 3) సిరోకో
 - 4) బెర్రీ
40. వేసవికాలంలో కర్కాటక రాష్ట్రంలో సంభవించే చిరుజల్లులను ఏమని పిలుస్తారు.
- 1) మేంగో ఘవర్సు
 - 2) చెర్రి బోజమ్సు
 - 3) లూ పవనాలు
 - 4) అంధీలు
41. వేసవికాలంలో దృక్కిణ భారతదేశంలో సంభవించే చిరుజల్లులను ఏమని పిలుస్తారు?
- 1) మేంగో ఘవర్సు
 - 2) కాలబైశాఖీ
 - 3) పశ్చిమకల్కాలాలు
 - 4) నార్వెస్టర్లు
42. సాధారణంగా ఈశాన్య రుతుపవనాలు భారతదేశం నుంచి ఏ తేదీనాటికి విశ్రమిస్తాయి?
- 1) సెప్టెంబరు 1
 - 2) అక్టోబరు 1
 - 3) నవంబరు 1
 - 4) డిసెంబరు 1
43. ఈశాన్య రుతుపవనాల వల్ల అంధ్రప్రదేశ్‌లోని ఏ ప్రాంతంలో అధికంగా వర్షం కురుస్తుంది?
- 1) శ్రీకాకుళం
 - 2) విశాఖపట్టం
 - 3) గోదావరి జిల్లాలు
 - 4) నెల్లూరు

జవాబులు

1- 2; 2-1; 3-3; 4-2; 5-1; 6-2; 7- 4; 8-4; 9- 3; 10-3; 11-2; 12-4; 13-2; 14-2; 15-3; 16-2; 17-3; 18-3; 19-4; 20-2; 21-3; 22-3; 23-3; 24-3; 25-3; 26-3; 27-4; 28-2; 29-2; 30-2; 31-3; 32-1; 33-2; 34-1; 35-1; 36-2; 37-2; 38-3; 39-2; 40-2; 41-1; 42-4; 43-4.

అంతర ఆయనరేఖ అభిసరణ మండలం:

ఉత్తరార్ధ గోళం నుంచి వీచే ఈశాస్య వ్యాపార పవనాలు, దక్షిణార్ధ గోళం నుంచి వీచే ఆగ్నేయ వ్యాపార పవనాలు కలిసే భూమద్యరేఖ అల్పఫేడన మండలాన్ని అంతర ఆయనరేఖ అభిసరణ మండలం అంటారు.

★ ఇది సాధారణంగా భూమద్యరేఖకు ఉత్తరంగా ఉంటుంది. ఇది స్థిరమైంది కాదు. సూర్యుడి గమనాన్ని బట్టి కదులుతూ ఉంటుంది. దీన్ని రుతుపవన ద్రోణి అని కూడా అంటారు.

ఆక్షాబదు హీచ్: నైరుతి రుతుపవనాలు భారతదేశం నుంచి తీరోగమనం చెందేటప్పుడు వాటిలోని తేమ కారణంగా బెంగాల్ మైదాన ప్రాంతంలోని వాతావరణంలో ఆర్థత పరిమాణం పెరుగుతుంది. ఇది ఉప్పోట్రతలు పెరగడానికి కారణమవుతుంది. ఈ స్థితినే ఆక్షాబదు హీచ్ అంటారు. ఈ కాలంలో బెంగాల్ మైదాన ప్రాంతంలో ఉప్పోట్రతలు పెరిగి, ఉక్కపోతతో ప్రజలకు అసాకర్యంగా ఉంటుంది.

ఎల్నినో (El nino): ప్రతి అయిదు లేదా ఏడు సంవత్సరాలకు ఒకసారి డిసెంబరు నెలలో పెరూ తీరప్రాంతంలోని సముద్రజలాల్లో ఏర్పడే అధిక ఉప్పోట్రతలతో కూడిన ఉష్ణ ప్రవాహ స్థితినే ఎల్నినో అంటారు.

★ ఇది శీతల పెరూ ప్రవాహాన్ని ఆక్రమిస్తుంది. ఈ సమయంలో ఆ ప్రాంతంలోని సముద్రజలాల్లో ఉన్న చేపలు అధికంగా చనిపోతాయి. దీని వల్ల భారతదేశం, ఆగ్నేయాసియా దేశాల్లోని రుతుపవన వ్యవస్థ బలహీన పడి, కరవు పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి.

లానినో (La-nino): ఎల్నినోకు వ్యతిరేకమైన భావననే లానినో అంటారు. అంటే పెరూ తీరప్రాంతంలోని సముద్ర జలాల్లో పెరూ శీతల ప్రవాహ ప్రభావం అధికంగా ఉంటుంది.

★ ఈ సందర్భంలో భారతదేశంలో అధిక వర్షపాతం నమోదవుతుంది.

రుతుపవనాలు: రుతువులనుబట్టి మారుతూ వీచే పవనాలనే 'రుతుపవనాలు' అంటారు. దీన్నే ఆంగ్లంలో మాన్సూన్ (Monsoons)గా పేర్కొంటారు. ఇది మాన్సూన్ అనే అరబిక్ పదం నుంచి వచ్చింది.

జెట్ ప్రవాహం: ట్రోపియికల ఆవరణం వైపొరల్లో పశ్చిమం నుంచి తూర్పుకి అత్యంత వేగంగా, సుదులు తిరుగుతూ వీచే గాలులనే జెట్ ప్రవాహంలు అంటారు.

రచయిత: ఎస్.వి. నారాయణ